



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

606500, г. Городец, ул. Доватора, д.9
тел/факс (83161) 9-16-68, 9-14-56. fu180@mts-nn

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской
области в Городецком, Ковернинском,
Сокольском районах
г.Городец ул. Доватора,д. 9
(место составления акта)

“ 20 ” марта 20 20 г.
(дата составления акта)
14.00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 20180793

Государственное бюджетное учреждение
«Городецкий психоневрологический интернат»
(ГБУ «Городецкий ПНИ»)
Место нахождения: 606501 Нижегородская
область, Городецкий район, г.Городец, ул.
Речников, 7
филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в пос. Смиркино,
606536, Нижегородская область, Городецкий
район, Смиркинский сельсовет, пос. Смиркино, ул.
Мира, д.42
филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в с.Воронино,
606518, Нижегородская область, Городецкий
район, Зиняковский с/с, с. Воронино, д.30
(место проведения проверки)

с 10.00 – 14.00 час 03.03.2020г.(4 ч.)
с 11.00 – 15.00 час 10.03.2020г.(4 ч.)
с 14.00 – 16.00 час 19.03.2020г.(2 ч.)
с 14.00 – 15.00 час 20.03.2020г.(1 ч.)

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, подписанного заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области Н.А.Садыковой № 20180793 от «21» февраля 2020 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Городецкий психоневрологический интернат» (ГБУ «Городецкий ПНИ»),

Место нахождения: 606501 Нижегородская область, Городецкий район, г.Городец, ул.Речников, 7 филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в пос. Смиркино

Место нахождения: 606536, Нижегородская область, Городецкий район, Смиркинский сельсовет, пос. Смиркино, ул. Мира, д.42

филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в с.Воронино

Место нахождения: 606518, Нижегородская область, Городецкий район, Зиняковский с/с, с. Воронино, д.30

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"05" 03. 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

606536, Нижегородская область, Городецкий район, Смиркинский сельсовет, пос. Смиркино, ул. Мира, д.42

"06" 03. 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

606518, Нижегородская область, Городецкий район, Зиняковский с/с, с. Воронино, д.30

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 06 рабочих дней (16 час.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

10 час 00 мин «02» марта 2020г ✓ Амурз Морозов Андрей Анатольевич – врач –
(время) (дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

эпидемиолог государственного бюджетного учреждения «Городецкий психоневрологический интернат»

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт Карамышева Анастасия Викторовна, специалист-эксперт Бугрова Ольга Юрьевна, специалист-эксперт Щелина Кристина Сергеевна, главный специалист-эксперт Назаров Константин Олегович Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации Кузнецову Ирину Сергеевну – главного врача, Рыбакову Ольгу Владимировну – заместителя главного врача, врача по коммунальной гигиене, Ветлугину Наталью Александровну – заместителя главного врача, Баданину Екатерину Николаевну – заведующую санитарно-гигиеническим отделом, врача по общей гигиене, Коростелева Николая Григорьевича – заведующего эпидемиологическим отделом, врача-эпидемиолога, Гудову Екатерину Юрьевну- помощника врача эпидемиолога, Шмелеву Любовь Александровну - помощника врача по общей гигиене, Абрамочкину Екатерину Борисовну – помощника врача эпидемиолога, Шилкину Светлану Станиславовну - помощника врача эпидемиолога, Белотелову Алёну Сергеевну - помощника врача по общей гигиене, Рогожкину Валентину Павловну– помощника врача по общей гигиене Рябинину Галину Александровну– помощника врача по общей гигиене, Суматохину Елену Александровну– помощника врача по общей гигиене, Шарову Елену Викторовну – заведующую санитарно-гигиенической лабораторией, химика–эксперта Лапшину Елену Николаевну– химика –эксперта, Малову Нину Александровну- химика-эксперта, Чеботову Ольгу Николаевну- химика-эксперта, Гнездову Лилию Нажмутдиновну– инженера-лаборанта, Озерину Татьяну Владимировну – фельдшера-лаборанта, Распопину Надежду Сергеевну - фельдшера-лаборанта, Блинову Екатерину Евгеньевну– инженера-лаборанта, Волкову Елену Владимировну– техника-лаборанта, Чуркину Любовь Васильевну– техника-лаборанта, Коверину Наталью Александровну – заведующую бактериологической лабораторией, биолога, Обухову Елену Александровну – биолога, Саевич Елену Васильевну – фельдшера-лаборанта, Белову Наталью Николаевну – фельдшера-лаборанта, Демиденко Наталью Андреевну – фельдшера-лаборанта, Колдашову Елену Викторовну- фельдшера-лаборанта, Орешину Ольгу Сергеевну – фельдшера-лаборанта, Степанченко Светлану Игоревну– оператора по сбору и передаче информации, Монакову Олесю Владимировну– оператора по сбору и передаче информации, Саноян Юлию Александровну– оператора по сбору и передаче информации, Константинову Антонину Алексеевну – помощника врача эпидемиолога Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск», Аттестат аккредитации в качестве Органа инспекции № RA.RU.710007, Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510887

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

заместитель директора по медицинской части ГБУ «Городецкий ПНИ» Корнилова Елена Ивановна, врач-эпидемиолог Морозов Андрей Анатольевич, главная медсестра Хаева Светлана Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

ГБУ «Городецкий ПНИ», 606501 Нижегородская область, Городецкий район, г.Городец, ул. Речников, 7 проектная мощность-511 коек, фактическое-643 койки. Представлено тремя III -этажными корпусами, соединенными отопливаемыми переходами. В II-ом корпусе размещены: на I-ом этаже помещения медицинского блока (процедурный кабинет, массажный, кабинеты физиотерапии, кабинет водолечебных процедур, кабинет для проведения предрейсового медосмотра водителей), приемно-карантинное отделение (мужская половина на 6 коек, женская на – на 8 коек), отделение общего режима содержания №3 (ОРС №3); на II-ом этаже – отделение милосердие №2, административные помещения, молельная комната; на III-ем этаже – ОРС №4,5, перевязочный кабинет, кабинет, кабинет гинеколога, парикмахерская на 3 кресла, кабинет ЛФК, швейная мастерская. К отделению пристроен пищеблок и дезинфекционное отделение, где размещены участок по обезвреживанию отходов, помещения

дезинфекционной камеры, баня. Во I-ом корпусе размещены на I-ом и II-этажах ОРС №2; на III-ем этаже – отделение для переболевших туберкулезом. В III-ем корпусе на I-ом этаже размещено ОРС №6, 2 кабинета клинико-диагностической лаборатории (для проведения общего и биохимического анализа крови и мочевая), стерилизационная (установлено 2 паровых стерилизатора), кабинет стоматолога, изолятор (9 коек для мужчин и 7 коек для женщин); на II-ом этаже - отделение милосердие №1, на III-ем этаже- отделение социальной реабилитации (изостудия, кабинет мягкой игрушки, кабинет социально-бытовой адаптации, кабинет релаксации), ОРС №1. В отдельно стоящем здании размещена прачечная. Основное количество палат на 4 койки, 1 палата - на 5 коек.

Филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в пос. Смиркино, 606536, Нижегородская область, Городецкий район, Смиркинский сельсовет, пос. Смиркино, ул. Мира, д.42 размещен на базе бывшей школы в 2-х отдельно стоящих зданиях, всего проживает 128 опекаемых (78- в I-ом корпусе и 50 во- II-ом). Первый корпус 2-хэтажный, в нем размещены кабинет заведующего, процедурный кабинет, парикмахерская, помещения дезкамеры. Второй корпус одноэтажный, в нем размещены пищеблок, изолятор (4 койки для женщин, 2- для мужчин). Наполняемость палат в первом корпусе – 4 человека, во втором - по 5-6 человек, 1 палата- 7 человек.

Филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в с.Воронино, 606518, Нижегородская область, Городецкий район, Зиняковский с/с, с. Воронино, д.30 размещен на базе бывшей школы в 2-х отдельно стоящих 2-этажных зданиях, всего проживает 129 опекаемых. В первом корпусе размещены кабинет заведующего, процедурный кабинет, парикмахерская. Во втором корпусе размещены пищеблок, изолятор (3 койки для женщин, 2- для мужчин). Наполняемость палат в первом корпусе – 4 человека, во втором - по 4-5 человек.

Стены, потолки в палатах окрашены водостойкими красками, допускающими возможность проведения влажной уборки с дезинфицирующими средствами, пол – линолеум. В процедурных кабинетах, перевязочном кабинете, душевых, санузлах стены облицованы на всю высоту глазурованной плиткой, пол - плитка, потолки окрашены водоэмульсионной краской. Имеются дефекты внутренней отделки:

- отслойка краски на стенах, потолках, следы плесени (ГБУ «Городецкий ПНИ»: 1-ый корпус палата №27, 2-й корпус, на 2-ом этаже палата №227, санузлы, на 3-ем этаже - душевая; Филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в пос. Смиркино палата №46; Филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в с.Воронино стены в столовой 1-го корпуса, карантинное отделение);

-дефекты линолеума (ГБУ «Городецкий ПНИ» -палата №21, 1-й корпус, 2-й корпус, 2-й этаж –коридор; Филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в с.Воронино – палата №11);

-отсутствует напольные плитки в количестве 2 шт. в процедурном кабинете Филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в пос.Смиркино.

ГБУ «Городецкий ПНИ», филиалы ГБУ «Городецкий ПНИ» в пос.Смиркино и с.Воронино оборудованы отдельные входы для опекаемых и пандусы для заезда на инвалидной коляске. К зданию проведены тактильные дорожки. Раздвижные двери с датчиком движения оборудованы в ГБУ «Городецкий ПНИ», в филиалах не оборудованы. На открывающиеся двери наклеены круги желтого цвета. Контуры дверей выделены желтым цветом. Ступеньки лестниц снабжены желтыми накладками, ограждены перилами. Кнопки вызова персонала оборудованы. Лифты (пассажирский и грузо- пассажирский) оборудованы в ГБУ «Городецкий ПНИ», в филиалах не оборудованы, маломобильные опекаемые размещены на первых этажах. Места общего пользования (медицинские кабинеты, обеденные залы, душевые, санузлы) оснащены тактильными табличками с дублированием информации шрифтом Брайля. Внутри помещений основные пути размечены с помощью наклеенных индикаторов желтого цвета. Санитарные узлы, душевые оборудованы металлическими поручнями.

Стирка белья организована в собственной прачечной, из филиалов грязное белье доставляется в клеенчатых мешках ежедневно. Прачечная имеет 2 входа, отдельно для чистой и грязной половины. Набор помещений прачечной: помещение для сортировки белья, стиральный зал, сушильно-гладильный цех, гардеробная, туалет и душевая для персонала.

В ГБУ «Городецкий ПНИ» 1 раз в неделю организована помывка опекаемых в собственной бане, по мере необходимости – в душевых, имеющихся в каждом отделении. В филиалах помывка организована в душевых. В душевых имеются стулья для мытья опекаемых и ручной душ.

В ГБУ «Городецкий ПНИ», филиале ГБУ «Городецкий ПНИ» в пос.Смиркино установлено по 1 дезинфекционной камере проходного типа. Помещения для дезинфекционных камер имеют 2 входа, отдельно для чистой и грязной половины. Набор помещений: чистая и грязная половина, душевая. Оборудованные стеллажами для постельных принадлежностей. В дезкамерах проводится дезинфекция постельных принадлежностей без матрацев (матрацы имеют клеенчатые чехлы), мочалок. Из филиала ГБУ «Городецкий ПНИ» в пос.Смиркино постельные принадлежности доставляют в ГБУ «Городецкий ПНИ» в клеенчатых мешках по мере необходимости для проведения дезинфекции. Матрацы имеют клеенчатые чехлы, устойчивые к дезинфицирующим средствам.

Водоснабжение централизованное, в ГБУ «Городецкий ПНИ» от городских сетей, в филиалах от сетей поселка. Контроль качества питьевой воды осуществляется по договору с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области №3» 2 раза в год, качество подаваемой воды соответствует требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01.

Канализация в сети канализации г.Городца и сельских населенных пунктов по филиалам. Дезинфекция стоков не проводится, т.к. в ГБУ «Городецкий ПНИ» отсутствуют больные с активной формой туберкулеза.

Системы вентиляции в ГПНИ приточно-вытяжная с механическим побуждением на пищеблоках, в прачечной, в санитарных узлах, в процедурных кабинетах- вытяжные зонды. Договор на обслуживание систем вентиляции с ООО «Элфрост», акты выполненных работ представлены. Проветривание спальных помещений организовано 4 раза в день по графику.

Отопление центральное, аварийные ситуации не зарегистрированы. Освещение помещений естественное, через оконные проемы. Искусственное освещение представлено люминесцентными и светодиодными лампами. Светозащитная арматура соответствует функциональному назначению помещений.

ГБУ НО «Городецкий ПНИ» и филиалы имеют собственные пищеблоки. Организовано 4-разовое питание, диетическое питание (стол №9) организован для 105 опекаемых.

Медицинская деятельность в ГБУ «Городецкий ПНИ» осуществляется на основании лицензии ЛО-52-01-006585 от 13.09.2019 г., срок действия - бессрочно.

Комиссия по профилактике внутрибольничных инфекций утверждена приказом по ГБУ «Городецкий ПНИ» от 27.10.2017 №497, заседания комиссии проводятся ежеквартально.

Нормативно-методическая документация по организации дезинфекционно-стерилизационных мероприятий, инструкции по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации на рабочих местах имеются. Необходимая документация (методические указания, регистрационные удостоверения, сертификаты) на используемые дезинфицирующие средства имеются. Правила хранения и сроки годности дезинфицирующих средств соблюдаются.

Для дезинфекции и предстерилизационной обработки в учреждении применяются:

- эко-хлор для текущей дезинфекции в бане, прачечной, обработка столов;
- Клиндезин Экстра – для дезинфекции биологических отходов в КДЛ, текущая уборка;
- Беби дез ультра – для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной обработкой, генеральной уборки;
- авансепт спрей - для обработки поверхностей,
- авансепт салфетки - для обработки поверхностей, в парикмахерской
- кожные антисептики: чистея плюс, жидкое мыло – чистея.

Учет прихода и расхода дезинфицирующих средств ведется. Контроль активности рабочих дезинфицирующих растворов проводится экспресс-методом с применением индикаторов серии «Дезиконт».

Приготовление дезинфицирующих растворов проводится централизованно дезинфектором. Емкости для дезинфицирующих растворов выделены в полном наборе, достаточные по объему, промаркированы, снабжены крышками. Мерные емкости имеются, промаркированы. На емкостях для дезинфекции указаны назначение, наименование дез.средства, концентрация, время экспозиции, дата приготовления, предельный срок годности дезинфицирующего раствора.

Для проведения медицинских манипуляций используется одноразовый инструментарий, салфетки, пеленки.

Недостающие количество инструментов и материалов, стоматологические инструменты стерилизуют в автоклаве паровым методом и в воздушных стерилизаторах, установленных в процедурных кабинетах, перевязочном и стоматологическом кабинетах. Для хранения стерильных инструментов используются УФО-камеры.

Укладки для оказания первой помощи при аварийных ситуациях по ВИЧ-инфекции укомплектованы в соответствии с требованиями нормативной документации. Журналы регистрации аварийных ситуаций ведутся по установленной форме. Аварийных ситуаций не зарегистрировано. Экспресс-тесты на определение антител к ВИЧ-инфекции имеются.

Отходы класса Б подвергаются обезвреживанию в микроволновой системе «Стериус», деформации - деструктором медицинских отходов. Утилизация отходов классов А производится по контракту № Г15/19юр от 10.01.2019г. с АО «Управление отходами-НН» («Региональный оператор»).

В учреждении следов жизнедеятельности грызунов не обнаружено, на проведение работ по дератизации и дезинсекции имеется договор с ООО «Профдезинфекция-НН». Дератизационные и дезинсекционные мероприятия проводятся ежемесячно.

Поступающие в ГБУ «Городецкий ПНИ» имеют медицинскую карту со сведениями о результатах обследования на туберкулез, на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, ЗПП, сведения о профилактических прививках. Вновь поступающие помещаются в палаты приемно-карантинного отделения на период 7 дней.

Плановое флюорографическое обследование опекаемых на туберкулез проводится на передвижной флюорографической установке ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер». Последнее обследование проводилось в октябре 2019г., 99 человек (отсутствующие и малобильные) были обследованы в ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ». По результатам проведены дообследование и консультация фтизиатром 10 человек. Опекаемые с диагнозом «туберкулез» не выявлены.

Против гриппа в сезон 2019г. привито более 87% сотрудников, опекаемых- 95%. Карантинные мероприятия введены по учреждению приказом ГБУ НО «Городецкий ПНИ» от 06.02.2020г. №71, посещения запрещены, персонал работает в медицинских масках.

Представлены заключительные Акты по результатам проведенного периодического медицинского осмотра ГБУ «Городецкий ПНИ» от 01.07.2019г., Филиала в п. Смиркино от 10.06.2019г., филиала в с. Воронино от 31.06.2019г.

- ✓ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Имеются дефекты внутренней отделки: отслойка краски на стенах, потолках, следы плесени ГБУ «Городецкий ПНИ»: 1-ый корпус палата №27, 2-й корпус, на 2-ом этаже палата №227, санузел, на 3-ем этаже - душевая; Филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в пос. Смиркино палата

№46; Филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в с.Воронино стены в столовой 1-го корпуса, карантинное отделение);

- дефекты линолеума (ГБУ «Городецкий ПНИ» -палата №21, 1-й корпус; 2-й корпус, 2-й этаж –коридор; Филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в с.Воронино – палата №11;

- отсутствует напольные плитки в количестве 2 шт. в процедурном кабинете Филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» в пос.Смиркино, что не соответствует требованиям п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Городецкий ПНИ».

2. Наполняемость в одной из палат филиала ГБУ «Городецкий ПНИ» в пос. Смиркино составила 7 человек, что не соответствует требованиям п. 3.5 СП 2.1.2.3358-16.

Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Городецкий ПНИ».

3. Для контроля работы парового стерилизатора по режиму 134 С с экспозицией 5 мин. используются одноразовые химические индикаторы 4 класса на 132 С с экспозицией 20 минут, что не соответствует прилагаемой инструкции и требованиям п.2.35 раздела II СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Городецкий ПНИ».

4. 05.03.2020г. в морозильной камере пищеблока филиала ГБУ «Городецкий ПНИ» в пос. Смиркино находились пищевые продукты – «Скумбрия с/м не потрошенная с головой» общим весом 16 кг. 900 г. с нарушением требований Технических регламентов таможенного союза. На потребительской упаковке отсутствовала маркировка, содержащая информацию о: наименовании пищевой продукции; составе пищевой продукции; количестве пищевой продукции; дате изготовления и сроке годности пищевой продукции; условиях хранения пищевой продукции; наименовании и месте нахождения изготовителя, рекомендации и (или) ограничения по использованию, показатели пищевой ценности пищевой продукции, единый знак (ЕАС) обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. Установить срок годности и условия хранения указанных продуктов не представилось возможным. Отсутствовала товаросопроводительная документация. Идентифицировать пищевую продукцию по наименованию - путем сравнения наименования и назначения пищевой продукции, указанных в маркировке на потребительской упаковке и в товаросопроводительной документации не представилось возможным, что является нарушением ч.3 ст.5, п.1 ч.3 ст.6, ч.9 ст.17, ст.39 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Нарушение устранено в ходе проверки, предъявлен акт о списании товаров по форме ТОРГ-16 № 00000048 от 06.03.2020 г.

Ответственный за выявленное нарушение кладовщик Сереброва Юлия Александровна.

5. В складском помещении (осуществляется хранение пищевых продуктов), расположенном в подвале, под потолком проходит внутренняя канализационная сеть, что является нарушением п. 7.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; п. 3.10 СП 2.3.6.1079-01«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Городецкий ПНИ».

6. Хранение суточных проб осуществляется при температуре плюс 8 град. С, на посуде с пробами блюд отсутствует маркировка с указанием наименования и даты отбора, а также емкости с пробами не опечатаны, что является нарушением п. 7.2.1 СП 2.1.2.3358-16;

Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Городецкий ПНИ».

7. Помещения пищеблока оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией, отверстия вентиляционной системы не закрыты мелкоячеистой полимерной сеткой, что является нарушением п.4.4 СП 2.3.6.1079-01;

Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Городецкий ПНИ».

8. Моечные ванны кухонной посуды не оборудованы локальной вытяжной системой, что является нарушением п.4.5 СП 2.3.6.1079-01;

Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Городецкий ПНИ».

9. Раздача горячих блюд (супы) осуществляется при температуре ниже 75 град. С (температура первого блюда от 62,8 до 69 град. С), раздача вторых блюд и гарниров ниже 65 град. С (температура вторых блюд и гарниров 63 град. С), раздача холодных напитков выше 14 град. С (температура напитков от 27 до 29 град. С), что является нарушением п.9.2 СП 2.3.6.1079-01;

Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Городецкий ПНИ».

10. В цехе «готовой продукции» (холодный цех) отсутствует стол с охлаждаемой рабочей поверхностью для порционирования, приготовления холодных блюд (салатов), закусок, в помещении, где осуществляется порционирование холодных закусок температура воздуха выше плюс 16 град. С, (на момент проверки плюс 28 град. С), что является нарушением п.9.3 СП 2.3.6.1079-01;

Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Городецкий ПНИ».

11. В производственных помещениях пищеблока обнаружены тараканы, что является нарушением п.12.1, п.12.2, п.12.3 СП 2.3.6. 1079 – 01.

Ответственный за выявленное нарушение: ГБУ «Городецкий ПНИ»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком √)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

• поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

• не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Карамышева А.В.

(подпись проверяющего)

Морозов А.А.

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание об устранении выявленных нарушений от 05.03.2020, экспертное заключение №03-1055 от 23.03.20120г по результатам лабораторно-инструментальных исследований, испытаний на соответствие техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, экспертное заключение №03-1056 от 23.03.20120г по результатам лабораторно-инструментальных исследований, экспертное заключение №03-1057 от 23.03.20120г по результатам лабораторно-инструментальных исследований, испытаний на соответствие техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, испытаний на соответствие техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, протоколы проведенных лабораторных и инструментальных исследований: протоколы испытаний смывов № 03/1-2393-03/1-2412 от 03.03.2020, № 03/1-2431-03/1-2450 от 03.03.2020, №03/1-2451-03/1-2455 от 06.03.2020, №03/1-2383-03/1-2392 от 05.03.2020, №03/1-2421-03/1-2430 от 05.03.2020, № 03/1-2674-03/1-2693 от 05.03.2020, № 03/1-2711-03/1-2730 от 05.03.2020, № 03/1-413-03/1-417 от 06.03.2020, № 03/1-2788-03/1-2807 от 06.03.2020, № 03/1-2825-03/1-2844 от 06.03.2020, № 03/1-2664-03/1—2673 от 07.03.2020, № 03/1-2701-03/1-2710 от 07.03.2020, № 03/1-2694-03/1-2698 от 09.03.2020, № 03/1-2808-03/1-2812 от 09.03.2020, № 03/1-2778-03/1-2787 от 10.03.2020, № 03/1-2815-03/1-2824 от 10.03.2020, протоколы испытания пищевых продуктов № 03/1-2777 от 12.03.2020, №03/1-03/1-2774, 03/1-2775, 03/1-2776 от 11.03.2020, № 03/1-2773 от 06.03.2020, № 03/1-2772 от 10.03.2020, № 03/1-2771 от 10.03.2020, № 03/1-2770 от 10.03.2020, № 03/1-2663 от 12.03.2020, № 03/1-2376 от 06.03.2020, № 03/1-2373, 03/1-2374, 03/14-2375 от 05.03.2020, №03/1-2372 от 03.03.2020, № 03/1-2371 от 07.03.2020, № 03/1-2370 от 07.03.2020, № 03/1-2369 от 07.03.2020, № 03/1-2660, 03/1-2661, 03/1-2662 от 10.03.2020, № 03/1-2659 от 05.03.2020, № 03/1-2658 от 10.03.2020, № 03/1-2657 от 10.03.2020, № 03/1-2656 от 10.03.2020, № 03/1-2382 от 07.03.2020, № 03/1-2381 от 04.03.2020, № 03/1-2380 от 04.03.2020, № 03/1-2379 от 06.03.2020, № 03/1-2378 от 07.03.2020, № 03/1-2377 от 04.03.2020, № 03/1-2373, 03/1-2374, 03/1-2375 от 05.03.2020, протокол испытаний воды №03/1-2368 от 04.03.2020, 03/1-2655 от 06.03.2020, № 03/1-2700 от 06.03.2020, № 03/1-2769 от 07.03.2020, № 03/1-2814 от 07.03.2020, №03/1-2419, 03/12420 от 04.03.2020, протоколы испытаний непищевой продукции № 03-к-16 от 03.03.2020, 03/1-2731 от 05.03.2020, № 03/1-2418 от 03.03.2020, № 03/1-2456 от 03.03.2020, № 03/1-2699 от 05.03.2020, № 03/1-2813 от 06.03.2020, № 03/1-2845 от 06.03.2020, 03/1-2419, протокол измерения искусственной освещенности №03/1-02-0092 от 04.03.2020, № 03/1-02-0095 от 06.03.2020, № 03/1-02-0097 от 06.03.2020, протокол инструментального контроля микроклимата № 03/1-02-0093 от 04.03.2020, № 03/1-02-0094 от 06.03.2020, № 03/1-02-0096 от 06.03.2020, протокол испытания воздуха замкнутых помещений № 03/1-0277-ВЗП от 10.03.2020, № 03/1-0274-ВЗП от 06.03.2020, № 03/1-0271-ВЗП-0273-ВЗП от 04.03.2020, протокол испытаний воздуха № 03/1-2457 от 05.03.2020.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт Карамышева А.В.

главный специалист-эксперт Назаров К.О.

специалист-эксперт Бугрова О.Ю.

специалист-эксперт Щелина К.С. _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Врач-эпидемиолог ГБУ «Городецкий ПНИ»

Морозов Андрей Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 20 ” _____ марта _____ 20 20 г. А. Морозов
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Врач-эпидемиолог ГБУ «Городецкий ПНИ»

А. Морозов Морозов Андрей Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)